

# PANAMA-D

## caLidéaL

#### **LES PLUS**

Double face

Appareil canalisable (4 sorties d'air chaud Ø 120 mm)

Deux ventilateurs (turbines) avec unité de régulation

Intérieur en vermiculite

Prise d'air extérieur

Régulation de l'air frontal, avec possibilité de fermer ou d'augmenter le flux d'air chaud canalisable

Réglage air primaire, secondaire et tertiaire

Nouveau système de double combustion

Base avec pieds réglables en hauteur fournie de série



Gris anthracite : INSPANAMAD

Centrale de régulation (avec sonde de température) pour la gestion du ventilateur



#### **GARANTIE**

■ 5 ans sur le corps de chauffe



#### CANALISABLE





4 x 4 mètres

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 13229 Classe d'efficacité énergétique Puissance nominale kW 13 Volume de chauffe 480 m³ Rendement 72 % Taux de CO (13 % O<sub>2</sub>) 0,11 % Diamètre de buse 200 mm 778 x 964 x 606 Dimensions  $(H \times L \times P)$ mm Poids 185 Longueur des bûches (maxi) cm

Prix (€ H.T.)	: 3 020,00
dont Ecotaxe (€ H.T.)	: 1,67