

calidéal

LES PLUS

- Large gamme en stock
- Emissions performantes
- Prix compétitifs
- Radiateurs livrés complets
- Garantie : 12 ans
- Traitement cathodique



PANNEAU ACIER



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Consoles supports avec chevilles et vis
- Bouchon purgeur, bouchon plein avec joints
- Joues latérales et grille supérieure, montées sur le radiateur

FABRICATION

- Acier de qualité supérieure (épaisseur = 1,15 mm)
- Conformité à la norme EN 442
- Traitement de surface minutieux par phosphatage zinc et cathodique
- Revêtement peinture époxy polyester BLANC RAL 9016 deux couches cuites au four
- Pression d'épreuve : 13 bars
- Garantie : 12 ans

INSTALLATION

- > Pour une émission optimale, installer le radiateur à 40 mm du mur et 100 mm du sol
- > Pression de service maxi : 10 bars

CONDITIONNEMENT

- Emballage individuel sous double film à bulles et renforts plastiques aux angles



Kit comprenant

Tête thermostatique, corps équerre, coude de réglage 1/2"


Prix (€ H.T.)	35,40
Code	KITTHEI2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




Modèle 21

Hauteur	mm	400	500	600	750	900
Poids	kg/m	18,8	23,5	28,3	35,4	41,5
Volume d'eau	l/m	4,4	5,3	6,2	7,6	8,9
Palettisation (quantité radiateurs)		20	20	20	20	20
Longueur de console	mm	210	310	410	560	710
Entraxe des raccords	mm	349	449	549	699	849



Modèle 22



Modèle 33

Hauteur	mm	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Poids	kg/m	16,1	22,0	27,6	33,2	41,6	48,9	24,1	32,9	41,2	49,5	62,0	74,0
Volume d'eau	l/m	3,4	4,4	5,3	6,2	7,6	8,9	5,1	6,7	8,1	9,5	11,5	13,3
Palettisation (quantité radiateurs)		15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
Longueur de console	mm	110	210	310	410	560	710	110	210	310	410	560	710
Entraxe des raccords	mm	249	349	449	549	699	849	249	349	449	549	699	849

MODÈLE 21




TYPE 21				
Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Code	Puissance (W)*	Prix (€ H.T.)
400	500			
	600			
	700			
	800	A42108	736	98,50
	900	A42109	828	108,90
	1000	A42110	920	118,90
	1200	A42112	1104	138,50
500	1400			
	500	A52105	547	77,30
	600	A52106	656	88,70
	700	A52107	765	100,20
	800	A52108	874	111,80
	900	A52109	984	123,80
	1000	A52110	1093	135,30
600	1200			
	1400			
	400			
	500	A62105	630	88,40
	600	A62106	756	101,60
	700	A62107	882	115,00
	800	A62108	1008	128,50
900	A62109	1134	142,50	
1000	A62110	1260	156,20	
1200	A62112	1512	183,00	
1400				
750	400			
	500	A72105	751	107,60
	600	A72106	901	124,30
	700	A72107	1051	141,30
	800	A72108	1202	158,20
	900	A72109	1352	175,60
	1000	A72110	1502	192,50
1200	A72112	1802	226,10	
1400	A72114	2103	260,00	
900	400			
	500	A92105	869	125,90
	600	A92106	1042	146,00
	700	A92107	1216	166,20
	800	A92108	1390	186,30
	900	A92109	1563	207,20
	1000	A92110	1737	227,40
1200				
1400				



Disponibles sur stock. Autres dimensions : nous consulter.

* Puissances à $\Delta T 50^{\circ} C$.

DIMENSIONS



MODÈLES 22 & 33



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	TYPE 22			TYPE 33		
		Code	Puissance (W)*	Prix (€ H.T.)	Code	Puissance (W)*	Prix (€ H.T.)
300	500	A32205	470	66,10			
	800	A32208	751	95,50			
	1000	A32210	939	114,70			
	1200	A32212	1127	133,00			
	1400	A32214	1315	152,50			
400	800	A42208	953	119,80			
	900	A42209	1072	132,20			
	1000	A42210	1191	144,90	A43310	1650	210,30
	1200	A42212	1429	168,80	A43312	1980	246,70
	1400	A42214	1667	194,20	A43314	2310	283,00
	1600	A42216	1906	218,90			
500	500	A52205	714	89,90			
	600	A52206	857	109,40			
	700	A52207	1000	117,80			
	800	A52208	1142	132,70			
	900	A52209	1285	146,40			
	1000	A52210	1428	160,80			
	1200	A52212	1714	188,00			
600	500	A62205	827	102,90			
	600	A62206	992	120,00	A63306	1357	192,60
	700	A62207	1157	143,80			
	800	A62208	1322	151,80	A63308	1809	244,20
	900	A62209	1488	178,10			
	1000	A62210	1653	188,50	A63310	2261	302,20
	1200	A62212	1984	221,20	A63312	2713	356,10
	1400	A62214	2314	253,30	A63314	3165	409,80
750	400	A72204	789	106,10			
	500	A72205	987	126,60			
	600	A72206	1184	147,40			
	700	A72207	1381	167,90			
	800	A72208	1578	188,50			
	900	A72209	1776	209,90			
	1000	A72210	1973	230,90			
	1200	A72212	2368	271,60			
900	400	A92204	909	125,60			
	500	A92205	1137	150,30	A93305	1579	222,70
	600	A92206	1364	175,40	A93306	1895	260,50
	700	A92207	1591	200,00	A93307	2211	298,00
	800	A92208	1818	225,80	A93308	2526	335,60
	900	A92209	2046	250,70	A93309	2842	374,90
	1000	A92210	2273	275,70	A93310	3158	412,50
	1200	A92212	2728	325,10	A93312	3790	487,70
1400	A92214	3182	375,40				

Disponibles sur stock. Autres dimensions : nous consulter.

* Puissances à $\Delta T 50^\circ C$.